

APPLICATIONS / APLICACIONES / APLICAÇÕES

ACCESSORIES / ACESSÓRIOS / ACCESORIOS



DAIRY FARMS
CONFINAMENTOS
ESTABLOS



ROOFING
TELHADOS
CUBIERTAS



AGRICULTURE
AGRICULTURA
AGRICULTURA



SHIPYARDS
PORTOS
PUERTOS



QUARRIES
MINEIRAS
MINERÍAS



PUBLIC WORKS
OBRAS PÚBLICAS
OBRAS PÚBLICAS



INDUSTRIAL ASSEMBLY
MONTAGENS INDUSTRIAIS
INSTALACIONES INDUSTRIALES



INDUSTRIAL CONSTRUCTIONS
CONSTRUÇÕES INDUSTRIAIS
MANTENIMIENTO CIVIL



RAILWAYS
FERROVIAS
FERROCARRIL



MATERIALS HANDLING
MOVIMENTAÇÃO DE MATERIAIS
MANEJO DEL MATERIAL



PULLING
REBOQUES
REMOLQUE



CIVIL
MANUTENÇÕES CIVIS
MANTENIMIENTO CIVIL



TUNNELS
TÚNEIS
GALERÍAS Y TÚNELES



EXHIBITONS AND EVENTS
MANIFESTAÇÕES E FEIRAS
MANIFESTACIONES Y FERIAS



INDUSTRIAL
INDÚSTRIA
INDUSTRIA



OLIVE HARVESTING
COLHEITA DE OLIVAS
RECOLECCIÓN DE LA ACEITUNA



FOREST
FLORESTAL
BOSQUE



EARTHMOVING
TERRAPLANAGEM
MOVIMIENTO DE TIERRA



URBAN CLEANING
LIMPEZA ESTRADAL
LIMPIEZA URBANA



CIVIL PROTECTION
PROTEÇÃO CIVIL
PROTECCIÓN CIVIL



LIVESTOCK
LIMPEZA DE CONFINAMENTOS
LIMPIEZA DE LOS ESTABLOS



STRAW AND HAY
PALHA E FORRAGEM
PAJA Y HENO



SAWMILLS
MADEIRA
MADERA



AGRICULTURAL IMPLEMENTS
EQUIPAMENTO AGRÍCOLA
EQUIPOS AGRICOLAS



BASKET FOR GOODS (CM 80 X 120)

CESTA PORTA MATERIAIS (CM 80 X 200)

CESTA PARA MATERIAL (CM 80 X 200)



FIXED FRONT TWO-MAN BASKET (CM 80 X 200)

CESTA FIXA FRONTAL PORTA PESSOAS
COM DOIS LUGARES (CM 80 X 200)

CESTA FRONTAL PORTA PERSONAS
DE DOS PLAZA FIJA (CM 80 X 200 CM)



FRONT TWO-MAN BASKET HYDRAULICALLY
EXTENDABLE (CM 100 X 210 - 420 CM)

CESTA PORTA PESSOAS COM TRÊS LUGARES E
EXTENSÃO HIDRÁULICA (CM 100 X 210-420)

CESTA PORTA PERSONAS DE DOS PLAZA EXTENSIBLE



THREE SIDE FRONT TWO-MAN BASKET (CM 100 X 210)

CESTA PORTA PESSOAS COM TRÊS LUGARES E TRILATERAL
(CM 100 X 210)

CESTA PORTA PERSONAS DE DOS PLAZOS TRILATERAL
(CM 100 X 210)



THREE-SIDE, FRONT TWO-MAN BASKET HYDRAULICALLY
EXTENDABLE (CM 100 X 210-420 CM)

CESTA PORTA PESSOAS COM TRÊS LUGARES, TRILATERAL E
COM EXTENSÃO HIDRÁULICA (CM 100 X 200-420)

CESTA PORTA PERSONAS DE DOS PLAZOS TRILATERAL
EXTENSIBLE HIDRÁULICAMENTE (CM 100 X 210-420)



REMOTE CONTROL

RADIOCOMANDO PARA CONTROLE DE
FUNÇÕES A DISTÂNCIA

MANDO A DISTANCIA



LADLE, CAPACITY 600 LT

CONCHA DE 600 LITROS COM GARFO MONTADO
E ABERTURA HIDRÁULICA

CUBILOTE DE 600 LT



FITTINGS FOR ELECTRICAL SYSTEM FOR ACCESSORIES
(*WINCH AND EXTENSION WITH WINCH; *MIXING BUCKET;
VIDEO CAMERA)

PÁ MISTURADORA (CAPACIDADE DE 500L) COM PREDISPO-
SIÇÃO À COMANDO ELÉTRICO A PARTIR DA CABINE PARA
MISTURA E DESCARGA

PREDISPOSICIÓN PARA INSTALACIÓN ELÉCTRICA PARA ACCE-
SORIOS (*CABRESTANTE Y EXTENSIÓN CON CABRESTANTE;
*CUCHARA DE MEZCLA; TELECÁMARA)



MIXING BUCKET (CAPACITY 500 L) COMPLETE
WITH FITTINGS FOR CONTROL FROM CAB,
CONSISTING OF EXCHANGE VALVE FOR MIXING/
OPENING UNLOADER AND ELECTRIC CONTACT

PÁ MISTURADORA (CAPACIDADE DE 500L) COM
PREDISPOSIÇÃO À COMANDO ELÉTRICO A PARTIR
DA CABINE PARA MISTURA E DESCARGA

CUCHARA DE MEZCLA (CAPACIDAD 500 L)
INCLUYE PREDISPOSICIÓN ELÉCTRICA EN
MÁQUINA, COMPUESTA DE VÁLVULA DE CAMBIO
PARA MEZCLADO/ABERTURA DESCARGA
Y CONTACTO ELÉCTRICO



WINCH FOR FORK HOLDER WITH 1.2 T O 2,5 T CAPACITY
GUINCHO PARA CHAPA PORTA GARFOS
(CAPACIDADE 1,2T OU 2,5 T)

CABRESTANTE PARA PORTAPALETAS (LÍMITE DE CARGA 1,2T O 2,5 T)



EXTENSION L= 500 MM WITH HOOK FOR FORK HOLDER,
WITH THE SAME CAPACITY AS THE MACHINE.
MINI-BRACO LONGO 500 MM COM GANCHO PARA PLACA PORTA GARFOS.
CAPACIDADE 3000KG OU 5000KG.

BRAZO L= 500MM CON GANCHO PARA PORTAPALETAS,
CON EL MISMO LIMITE DE CARGA DE LA MÁQUINA.



I - 13
EXTENSION L= 1.350 MM WITH HOOK FOR FORK HOLDER, WITH THE SAME CAPACITY AS THE MACHINE
MINI-BRACO LONGO 1350 MM COM GANCHO PARA PLACA PORTA GARFOS. CAPACIDADE 3000KG OU 5000KG.
BRAZO L= 1.350 MM CON GANCHO PARA PORTAPALETAS, CON EL MISMO LIMITE DE CARGA DE LA MAQUINA.




I - 14
EXTENSION WITH HOOK (LENGTH 2.5 M, CAPACITY 1.2 T)
EXTENSÃO COM GANCHO (COMP. 2,5M; CAPACIDADE 1,2T)
EXTENSIÓN DE CELOSÍA CON GANCHO (LONG. 2,5 M - LÍMITE DE CARGA 1,2 T)




I - 15
EXTENSION WITH HOOK (LENGTH 4 M, CAPACITY 0,6 T)
EXTENSÃO COM GANCHO (COMP. 4 M, CAPACIDADE 0,6T)
EXTENSIÓN DE CELOSÍA CON GANCHO (LONG. 4 M - LÍMITE DE CARGA 0,6 T)



I - 24
HEATED RH EXTERNAL REARVIEW MIRROR
ESPELHO RETROVISOR COM RESISTÊNCIA AO AQUECIMENTO
ESPEJO RETROVISOR EXTERIOR DERECHO CON RESISTENCIA CALENTAMIENTO



I - 26
ELECTRIC POWER OUTLET FOR TRAILER LIGHTS
CANAL DE POTÊNCIA ELÉTRICA PARA LUZES DE REBOQUE
TOMA ELÉCTRICA PARA LUZES REMOLQUE



I - 27
REAR HYDRAULIC HITCH
TOMA IDRAULICA TRASERA
ENGATE TRASEIRO HIDRÁULICO



I - 16
EXTENSION WITH WINCH (L. 2.5 M, CAPACITY 1.2 T)
EXTENSÃO COM GANCHO (COMP. 2,5 M, CAPACIDADE 1.2 T)
EXTENSIÓN DE CELOSÍA CON CABRESTANTE (LONG. 2,5 M - LÍMITE DE CARGA 1,2 T)



I - 17
EXTENSION WITH WINCH (L. 4 M, CAPACITY 0,6 T)
EXTENSÃO COM GANCHO (COMP. 4 M, CAPACIDADE 0,6 T)
EXTENSIÓN DE CELOSÍA CON CABRESTANTE (LONG. 4 M - LÍMITE DE CARGA 0,6 T)



I - 18
FORK SIDE SHIFT DEVICE +/- 200MM
GARFO COM DISPOSITIVO DE DESLOCAMENTO LATERAL +/- 200MM
DISPOSITIVO TRASLACIÓN HORQUILLAS +/- 200MM



I - 28
PRECLEAN
FILTRO ANTI-PÓ
FILTRO ANTI-POILVO



I - 30
20/24" SPARE WHEEL FOR INDUSTRIAL APPLICATIONS
RODAS 20"/24" PARA USO INDUSTRIAL
RUEDA DE REPUESTO DE 20/24" USO INDUSTRIAL



I - 31
BOOM SUSPENSION
SUSPENSÃO DO BRAÇO
SUSPENSIÓN BRAZO



I - 19
FORKS L: 1200 MM
GARFOS L: 1200MM
HORQUILLAS L:1200 MM



I - 20
ELECTRONIC LOCKING ANTI THEFT UNIT
CONTROLE ELETRÔNICO ANTI FURTO
GRUPO ANTIRROBO INMOBILIZADOR ELECTRÓNICO



I - 21
QUICK RELEASE CONNECTION
CONEXÃO DE DESENCAIXE RÁPIDO
ACOPLAMIENTO RÁPIDO



I - 32
ADJUSTABLE SLIDING HOOK
ENGATE AJUSTÁVEL DESLIZANTE
GANCHO RESBALANTE AJUSTABLE



I - 33
FRONT WINDSCREEN SHIELD
GRADE DE PROTEÇÃO FRONTAL
ESCUDO PARABRISAS



I - 34
HORIZONTAL LEVELLING DEVICE (+ - 10°)
DISPOSITIVO DE NIVELAMENTO TRANSVERSAL (+ - 10°)
DISPOSITIVO NIVELACIÓN TRANSVERSAL (+ - 10°)



I - 22
MANUAL AIR CONDITIONER
AR CONDICIONADO MANUAL
CLIMATIZZATORE MANUAL



I - 23
4 HEADLIGHTS ON CABIN
4 FARÓIS NA CABINE
4 FOCOS



I - 24
FORKS L: 2000 MM
GARFOS L: 2000MM
HORQUILLAS L: 2000 MM



I - 35
AIR BREAKING SYSTEM
SISTEMA DE FREIOS A AR
SISTEMAS FRENOS DE AIR



I - 38
SIDE SHIFT AND FLOATING FORKS 4T
GARFO COM DESLOCAMENTO LATERAL 4T
TRANSPORTADOR CON HORQUILLAS MAS EL POSICIONADOR 4T



I - 39
FORKS W/OUT HOLDER 4,5 TONS
GARFO DIRETO 4500KG 120X50X1200
HORQUILLA DIRECTA 4500 KG 120X50X1200



I - 40
ANGLE BROOM (2200MM WIDE)
ESCOVA ANGULAR (LARGURA 2,2MT)
BARRENDERO ANGULAR (ANCHURA 2,2 MT)



A - 1
FORK WITH 2 ARTICULATED NEEDLES
GARFO COM DUAS AGULHAS ARTICULADAS
HORQUILLA A 2 AGUJAS ARTICULADAS



A - 2
FORK WITH 3 ARTICULATED NEEDLES
GARFO COM TRÊS AGULHAS ARTICULADAS
HORQUILLA A 3 AGUJAS ARTICULADAS



A - 12
"EURO" RELEASE CONNECTION
ACOPLAMENTO EURO
ACOPLAMIENTO "EURO"



A - 13
DOUBLE PLUG MANUAL OR ELECTRIC AL DOUBLE EFFECT ON THE HEAD BOOM
TOMADA MANUAL DUPLA OU ELÉTRICA COM EFEITO DUPLO NA PONTA DO BRAÇO
DOUBLE ENCHUFE MANUAL O ELECTRICA A DOBLE EFECTO EN EL FINAL DE LA PLUMA



A - 14
FORK WITH CLAW FOR BALES WITH CLAW FOR 2ND BALE
GARFO COM GARRAS PARA FARDOS E COM GRAMPO SECUNDÁRIO PARA FARDO
PINZA MORDIENTE PARA BALAS CON GRAPA PARA 2º BALAS



A - 3
MANURE FORK WITH CLAW (WIDTH 2.4 MT.)
GARFO PARA ESTRUME COM GRADE (LARGURA 2.4 MT)
HORQUILLA POR ESTIÉRCOL CON ENGANCHE (ANCHO 2,4M)




A - 4
MANURE FORK (WIDTH 2.4 MT.)
GARFO PARA ESTRUME SEM GRADE (LARGURA 2.4 MT)
HORQUILLA POR ESTIÉRCOL (ANCHO 2,4M)



A - 5
ROUND BALE GRAB
BRAÇADEIRA PARA FARDOS REDONDOS
PINZA PARA BALAS




A - 15
SILAGECUTTER
PÁ PARA CORTAR ENSILAGEM
HORQUILLA POR ENSILADO



A - 6
BUCKET FOR LIGHT MATERIALS 2,5 MC
PÁ PARA MATERIAIS LIGEIOS (CAPACIDADE 2.5 MC)
CUCHARA MATERIALES LIGEROS 2,5 MC



A - 7
BUCKET WITH TEETH (WIDTH 2.450 MM)
PÁ COM DENTES (LARGURA 2.450 MM)
CUCHARA SIN DIENTES (ANCHO 2.450 MM)



A - 8
BUCKET WITHOUT TEETH (WIDTH 2.450 MM)
PÁ SEM DENTES (LARGURA 2.450 MM)
CUCHARA CON DIENTES (ANCHO 2.450 MM)



A - 9
MULTIPURPOSE 4X1 BUCKET
PÁ MULTI-PROPÓSITOS 4X1
PALA 4X1 MULTIFUNCIONAL



A - 10
LIGHT MATERIALS BUCKET WITH GRAP
PÁ PARA MATERIAIS LIGEIOS COM GRADE
CUCHARA MATERIALES LIGEROS CON MORDAZA



A - 11
LOGS GRAB
GARFOS PARA TRONCOS
HORQUILLAS PARA TRONCOS



TEAM FARESIN INDUSTRIES